



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

MUNICÍPIO DE PIRACEMA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

### RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2022

A Prefeitura Municipal de Piracema/MG, através da pregoeira e respectiva equipe de apoio, torna público o Resultado do Processo Licitatório 161/2022 Pregão Presencial 083/2022, na forma que segue: Na forma que se segue:

ATUANTE COMERCIAL LTDA						
CNPJ nº 03.479.428/0001-57						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
04	1	Unidade	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL</b> Modo de operação/capacidade/acessórios: digital/ até 75 litros. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 10551	BS DIGITALE 21 lt	4.100,00	4.100,00
20	2	Unidade	<b>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO</b> Configuração: tipo estacionário/capacidade até 5l. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 11593	GASLIVE YUMEL	4.870,00	9.740,00
<b>Valor Total .....</b>					<b>R\$ 13.840,00</b>	

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
CNPJ nº 09.012.033/0001-26						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Unidade	<b>ADIPOMETRO</b> Tipo /tecnologia: analógico /clínico material confecção: molas de metal. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM	AVANUTRI	115,00	230,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			<b>10272.</b>			
03	1	Unidade	<b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES</b> Elétrico fluxo de aspiração/válvula de segurança/frasco/bateria/suporte c/rodízios/manômetro: de 20 a 30 lpm/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt/não possui por ser portátil até 3,5kg/possui. DESCRIÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 71.	SAM MEDIC	3.775,00	3.775,00
26	1	Unidade	<b>ESTUFA DE BANCADA</b> Para laboratório usada em secagem e esterilização de material laboratorial, c/ capacidade de 30 l. temperatura de 5°C a 250 °C, gabinete em aço c/ tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. componentes: com 2 ou 3 bandejas em aço carbono, inox ou com pintura resistente a altas temperaturas. painel de controle em led programável e ajuste digital. equipamento com vedação, alarmes, e temporizador até 1000 minutos. chave geral liga/desliga. porta com puxador anatômico e abertura para direita. pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas, saída superior respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro. trilhos internos para deslocamento das bandejas. vedação com perfil de silicone de alta temperatura, c/ circulação de ar: convencional natural, livre de ruídos. resolução: 1°C para indicação de temperatura de processo. precisão do sistema: +/- 1°C. isolamento térmico: lã de vidro, inclusive nas portas. incluso as bandejas (removíveis), um cabo de alimentação: com plug 3 pinos, duas fases e um terra nbr14136 e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. bivolt.	SOLID STEEL	2.930,00	2.930,00
29	5	Unidade	<b>LANTERNA CLÍNICA</b> Para exames em geral, feita em alumínio. garante alta visibilidade para		34,90	174,50



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			exames médicos. lâmpada de led (luz branca) corpo de alumínio acionamento tipo caneta resistente e de alta durabilidade baixo consumo de energia (led) alta iluminação leve e prática clipe para bolso	MIKATOS		
32	1	Unidade	<b>MARTELO DE REFLEXO</b> Material de confecção: aço inoxidável. especificações de acordo com o código do renem 3079	MD BUCK	52,32	52,32
37	10	Unidade	<b>REFLETOR</b> Parab st c/ rodinhas e lâmpada de led base de ferro chato com pintura epóxi branca, e rodizios. haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi, possui interruptor e 2 m de cabo de alimentação. altura regulável por meio de mandril altura mínima aproximada: 1.10 m altura máxima aproximada: 1.61 m	MIKATOS	384,00	3.840,00
38	2	Unidade	<b>RÉGUA ANTROPOMÉTRICA</b> Pediátrica constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros.	INDAIA	78,00	156,00
<b>Valor Total .....</b>					<b>R\$ 11.157,82</b>	

### VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ nº 08.380.296/0001-25

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
08	3	Unidade	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA</b> Para obesos modo de operação/capacidade: digital/ até 300kg régua antropométrica: até 2 metros.	BALMAK/B K 300 FAN	1.650,00	4.950,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 11247			
09	3	Unidade	<b>BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA</b> Com capacidade de carga de 15kg e pesagem mínima de 100 gramas, sua divisão se dá a cada 5 gramas concha em inox estável de 540 x 290 mm acompanha capa plástica acolchoada e impermeável gabinete fabricado em abs de alta resistência. mostrador digital com 6 dígitos pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático função tara até capacidade máxima da balança. 110v	BALMAK/E LP-25BB	850,00	2.550,00
12	1	Unidade	<b>BISTURI ELÉTRICO</b> Potência/função, bipolar/alarmes: até 100 w/ possui/possui. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 10995	TRANSMA I/BP-150S	5.900,00	5.900,00
13	1	Unidade	<b>BOMBA DE INFUSÃO</b> kvo/bolus/alarme/bateria:possui/possui/possui/possui. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 407	MDK/MI2	4.200,00	4.200,00
22	2	Unidade	<b>DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO</b> Autonomia da bateria / auxílio rcp / acessório: 50 a 250 choques / possui / 1 par eletrodo.  ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 11199	TOTH/EASY SHOCK	7.720,00	15.440,00
23	1	Unidade	<b>DESFIBRILADOR</b> Convencional composição: sem medição de impedância. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 11233	ECAFIX DF03B	10.500,00	10.500,00
24	2	Unidade	<b>ELETROCARDIOGRAFO</b> Canais/comunicação com computador/operação/conect wi-fi/impressão direta no equipamento/alimentação: 12/possui/direta no console/sem conectividade wifi/possui em formato a4/rede elétrica e bateria ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO	BIONET/CARDIOCARRE 200	7.500,00	15.000,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

		COM O CÓDIGO DO RENEM 451		
<b>Valor Total .....</b>				<b>R\$ 58.540,00</b>

QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA						
CNPJ nº 19.400.787.0001-07						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
02	1	Unidade	<b>ANALISADOR HEMATOLÓGICO</b> Analisador hematológico automático com no mínimo 29 parâmetros (25 reportáveis + 4 de pesquisa - wbc, lym#, mon#, neu#, bas#, eos#, lym%, mon%, neu%, bas%, eos%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, p-lcr, p-lcc, lic%, lic#, aly%, aly#), + 3 histogramas + 3 gráficos de diferencial. utilizando a metodologia de citometria de fluxo (fcm) por varredura de laser e método químico de coloração para wbc, oferecendo uma completa diferencial de 5 partes com resultados precisos. reagente livre de cianeto para dosagem de hemoglobina. armazenagem de até 40.000 resultados incluindo os histogramas que podem ser analisados, monitorados e facilmente impressos. velocidade de 60 amostras por hora. parâmetros: 3 histogramas para rbc, wbc e plt, 3 gráficos para diferencial. metodologias: citometria de fluxo por laser, impedância para rbc e plt e método químico de coloração para análise diferencial de wbc, com compartimento específico para contagem de basófilos (bas). sistema operacional windows, interface rs232 bidirecional. impressora externa.	BIOCLIN HEMATOC LIN 5.2	52.574,00	52.574,00
<b>Valor Total.....</b>						<b>R\$ 52.574,00</b>



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
CNPJ nº 04.470.103/0001-76						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	2	Unidade	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICOS</b>  Gabinete interno em chapa de aço inoxidável; gabinete externo em chapa de aço pintado de branco; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical e chave na porta; abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de cfc, com 75 mm espessura; degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. equipada com rodízios; 06 prateleiras com sistema de cremalheiras em aço inox; refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira; o sistema de ar forçado deverá possui controle para desligamento com abertura de porta; refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, (livre de cfc, gás r134a); luz de led interna de alta capacidade e vida útil com acionamento por botão externo e automático pela abertura da porta; chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; tensão 110 volts 50/60 hz. temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C; painel de comando com controle frontal e com navegação através de botões físicos; painel superior de fácil acesso e visualização, com display lcd com		12.000,00	24.000,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

		<p>fundo iluminado com caracteres expandidos, com saída usb, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; exibir no painel lcd simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora. exibir no painel indicação do status da rede na tela inicial (ok e não ok). alarme áudio com ajuste do tempo para disparo dos alarmes para os eventos: temperatura fora da faixa, bateria baixa, falha na rede elétrica e fonte e porta aberta. possibilidade de ajuste de alarme por sensor; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; possuir sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado, porta aberta e falta de energia dotado de bateria recarregável; possibilidade de interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel; sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; manter histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável. possibilidade de ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; possuir discador telefônico: sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa</p> <p>sistema de emergência: integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 12 horas sem energia convencional com bateria de vida útil de 04 anos, mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio</p>	BIOTECN O		
--	--	---	--------------	--	--



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.			
<b>Valor Total .....</b>						<b>24.000,00</b>

<b>DENTAL MARIA LTDA</b>						
CNPJ nº 09.222.369/0001-13						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Unidade	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA</b> Completa comando da cadeira: pedal cabeceira: possui refletor: possui equipo: tipo cart ou acoplado terminais: até 3cuba: porcelana/cerâmica seringa tríplice: possui peça reta: possui contra ângulo: possui micro motor: possui unidade auxiliar (sugador): possui caneta de rotação: possui mocho: possui.  ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 519	ALLIAGE	14.632,14	14.632,14
39	3	Unidade	<b>SELADORA</b> Tipo/aplicação: manual/ grau cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 1503	BIOMECK	223,88	671,64
<b>Valor Total.....</b>						<b>15.303,78</b>

<b>COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP</b>						
CNPJ nº 08.648.188//0001-90						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
34	10	Unidade	<b>MESA DE CABECEIRA</b> Hospitalar simples; estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; dimensão: 350 x 400 x 800 mm	DESTAK/PINTADO	534,60	5.346,00





# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

35	1	Unidade	<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS</b> Parâmetros/tipo e tamanho do monitor/suporte para monitor:ecg, resp, spo2, pni, temp/pré configurado de 10 a 12/com suporte.  ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 673	ALFAMED/ VITA I 100+SUPORTE	9.313,26	9.313,26
41	2	Unidade	<b>TERMOMETRO CLINICO</b> Por infravermelho tipo: infravermelho sem contato. Especificações de acordo com o código do renem 11415.	STRA MEDICAL/ E125	98,00	196,00
<b>Valor Total.....</b>					<b>R\$14.855,26</b>	

### COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ nº 10.985.691/0001-83

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
05	100	Unidade	<b>GLICOSÍMETRO</b> Aparelho portátil, digital, uso hospitalar; permitir determinação segura e precisa da glicemia em sangue capilar, venoso, arterial e, em todas as faixas etárias, incluindo neonatos e pacientes que estiverem em tratamento de hemodiálise; apresentar display de cristal líquido (lcd) com iluminação automática;  Intervalo de resultado: permitir medir a concentração de glicose no sangue em mg/dl na faixa de medição de, no mínimo, 20 a 500mg/dl, em volume máximo de amostra sanguínea de 04 (quatro) microlitros, com variação aceitável de +/- 02 (dois) microlitros; em hematócrito na faixa de 20%, no mínimo, a 70%, no máximo; codificação automática através de chip de calibração ou tira de calibração; apresentar variação inferior a 20% na comparação da dosagem capilar com o glicosímetro e dosagem laboratorial da glicemia;	BIOLAND	60,00	6.000,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			alimentação por bateria ou pilha;  Impedir a reutilização das tiras reagentes; desligamento automático máximo 2 minutos; realizar leitura em tempo máximo de 20 segundos; possuir detector automático de colocação de amostras sanguíneas e exibir o início da contagem de tempo automático; apresentar descrições autoexplicativas indicando a sequência do procedimento, mensagem de erros, defeitos e alertas, visualização e interpretação fácil; a área de encaixe da tira não deve permitir contato do sangue com o monitor; propiciar fácil higienização; acompanha estojo e manual de manuseio; marca de referência: accu chek active ou de qualidade similar.			
27	5.000	Unidade	<b>FITAS REAGENTES</b>  Para glicemia capilar; caixa com 50 tiras. as tiras devem ser obrigatoriamente compatíveis com o aparelho cuja as especificações constam neste mesmo edital.	BIOLAND	35,00	175.000,00
28	1	Unidade	<b>INCUBADORA</b>  Para transporte de rn equipamento deve possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. base em material plástico, deve possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com	OLIDEF	55.000,00	55.000,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

			<p>densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. deve possuir entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. deve possuir filtro de retenção bacteriológico. painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do rn desconectado, hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo d ou e para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. deve possuir registro na anvisa. alimentação elétrica bivolt</p>			
<b>Valor Total.....</b>					<b>R\$236.000,00</b>	



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

J.M.F COMERCIAL EIRELI CNPJ nº 27.951.336/0001-96						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
06	5	Unidade	<b>APOIO PARA BRAÇO</b> em aço, pintura epoxi branca, base fabricada em tubos de aço sae1010 concha revestida com espuma coluna fabricada em tubo de aço sae1010 sistema de regulagem de altura através de manípulo. 04 rodízios giratórios ø 50mm sendo 02 com trava.	HOSPITALARE	160,00	800,00
07	10	Unidade	<b>ARMARIO VITRINE</b> Com 1 porta, com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi branca. porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras, altura 1,58 largura 0,58 comprimento 0,48	HOSPITALARE	880,00	8.800,00
10	10	Unidade	<b>BANCO PARA EXAMES MOCHO</b> Material de confecção/encosto/regulagem de altura: aço/ferro cromado/possui/algás. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO DO RENEM 2954	HOSPITALARE	330,00	3.300,00
11	5	Unidade	<b>BIOMBO</b> Do tipo triplo -estrutura tubular em aço redondo. -pintura eletrostática epóxi na cor branca -cortinas em algodão cru (bege) -pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. -movimentação em 360 graus. -peso: 10kg -garantia de 12 meses dimensões aproximadas: largura aberto – 1,82m largura aberto largura fechado – 0,66cm largura fechado altura – 1,77m comprimento – 0,50cm	HOSPITALARE	430,00	2.150,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

14	1	Unidade	<b>CARRO EMERGÊNCIA</b> Suporte para desfibrilador: possui suporte de soro: possui gavetas: no mínimo suporte para cilindro: possui tábua de massagem: possui régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50 m régua de gases: não possui. <b>ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM CÓDIGO DO RENEM 10798</b>	HOSPIT A LARE	2.360,00	2.360,00
17	5	Unidade	<b>CARRO PARA CURATIVO</b> Simplex inox armação tubular de 7/8 pés varandas tampo e prateleira de chapa de aço inox e com rodízios de 3". dimensões 0,75m comp x 0,45m larg. x 0,80m altura. cubagem: 0,326 m <sup>3</sup> medidas da embalagem: 0,80 x 0,48 x 0,85.	HOSPIT A LARE	754,00	3.770,00
25	15	Unidade	<b>ESCADA COM DOIS DEGRAUS</b> Piso antiderrapante. Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada, degrau revestido com material sintético antiderrapante, pés com ponteira de PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura, altura do 1º degrau ao piso 0,18cm , altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm, espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20, piso de chapa de aço Carbono SAE 1020	HOSPIT A LARE	125,00	1.875,00
30	3	Unidade	<b>MACA GINECOLOGICA</b> Confeccionada em mdf, com armário de duas portas e quatro gavetas; e leito confeccionado em madeira, com espuma de 5 cm d28, revestido em courvin. a mesa e dividida em três seções: dorso, assento e pernas reguláveis por cremalheiras. Acompanha perneira ou porta calcanhar; podendo (opcional) acompanhar suporte de lenços e suporte para colposcópio. Capacidade máxima de até 120 kg. Dimensoes:1800mm x 550 x850mm.	HOSPIT A LARE	1.949,00	5.847,00



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

31	10	Unidade	<b>MACA PARA CONSULTORIO</b> Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. leito: é feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginos o. dimensoes: a:80 cm; l:60cm; comp.: 1,80cm. suporta ate 120k	HOSPIT A LARE	639,00	6.390,00
33	10	Unidade	<b>MESA AUXILIAR</b> Tampo e prateleira inox c/ rodízios tubulares ¾ "em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox.dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,136 m³.	HOSPIT A LARE	330,00	3.300,00
40	5	Unidade	<b>SUPORE DE SORO</b> Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, com regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura, 4 ganchos em forma de cruz. base com 3 pes com rodizio.	HOSPIT A LARE	230,00	1.150,00
<b>Valor Total.</b>						<b>39.742,00</b>

Publicado em 01/11/2022 no Quadro de avisos (Lei Municipal nº 904/2001) e 03/11/2022 no DOE (Lei Municipal nº 1.142/2012).

### EXTRATO DAS ATAS RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2022

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 097/2022**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO:** MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 09.012.033/0001-26



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.157,82**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 098/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: ATUANTE COMERCIAL LTDA** CNPJ nº 03.479.428/0001-57

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.840,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 102/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** CNPJ: 04.470.103/0001-76

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 24.000,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 103/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** CNPJ nº 10.985.691/0001-83

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 236.000,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 105/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP** CNPJ: 08.648.188//0001-90

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.855,26**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: DENTAL MARIA LTDA** CNPJ nº 09.222.369/0001-13

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.303,78**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 104/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: J.M.F COMERCIAL EIRELI** - CNPJ 27.951.336/0001-96

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.742,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 100/2022

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA** CNPJ nº 19.400.787.0001-07





# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Piracema – MG

Piracema, 03 de Novembro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO XI | Nº 436 – Lei Municipal 1.142 de 14/09/2012

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 52.574,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 099/2022**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PIRACEMA/MG** - CNPJ: 17.980.392/0001-03

**CONTRATADO: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** CNPJ nº 08.380.296/0001-25

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piracema/MG, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência).

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL 083/2022**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 58.540,00**

**VIGÊNCIA: 01/11/2022 a 01/11/2023**

#### Dotação Orçamentária

#### Fonte de Recursos:

02.07.10-10.301.1003.2030.3.3.90.30.00 - Ficha 287

1.02.00/1.12.00/1.55.00/1.59.00

02.07.10-10.301.1003.2030.4.4.90.52.00 - Ficha 293

1.02.00/1.08.00/1.23.00/1.53.00

*Publicado em 01/11/2022 no Quadro de avisos (Lei Municipal nº 904/2001) e 03/11/2022 no DOE (Lei Municipal nº 1.142/2012).*

#### EXPEDIENTE

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

ÓRGÃO GESTOR:

Gabinete do Prefeito

ÓRGÃOS PUBLICADORES:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças